



Cub Micro Surface




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 624 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 624 bakınız.

Cub Micro Surface / I01.MLS.14021



* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.14021 . 7 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLS.14021 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	720
			3000K	737
			3500K	763
			4000K	790
			5000K	845
7W	CRI>90	I01.MLS.14021 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	648
			3000K	663
			3500K	686
			4000K	710
			5000K	X
7W	CRI>98	I01.MLS.14021 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	496
			3000K	516
			4000K	540

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk		
7	7W - 180mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K	S	20° - Spot	01	white
4	4W - 100mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K	ME	35° - Medium	02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K			03	black
		840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K	FL	45° - Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K			05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K			06	special color